緊急車両セット架装

◇サイレンアンプ(ハンドマイク付)

- 手袋をしてても
  使いやすいハンドマイク
- 時計表示機能
- 緊急自動車メーカー製
  e deck

◇散光式警光灯(50Wスピーカー付)

- 緊急車両用
- トヨタ緊急車両実績多数
- ブラシレスモーターの採用に
  より耐久性を大幅に向上
- 側方視認性向上

光効果イメージ

45°方向の視認性を重視した配光により
交差点進入時における周囲への早期警告が可能!



小糸製作所製
LED110BRSX2

【対応車種】

・様々な車種に対応いたします。
別途ご相談ください。

- 緊急車両向けの商品となります。
- 価格、詳細はお問い合わせください。

TOYOTA CUSTOMIZING & DEVELOPMENT

【商品お問い合わせ窓口】
株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント 国内事業本部 国内営業部
愛知県東海市新宝町507-50 TEL052-689-7834

■仕様は予告なく変更することがあります。(この内容は2021年6月現在のものです。)
■掲載写真・イラストは全てイメージです。
■「新車の場合、改造の届出」、「使用過程車の場合、構造変更の届出」が必要になります。
書類作成等お問い合わせください。

【 ハイエース 荷室の有効活用に！ 】

ロンリュームフロアパネル

◇荷室の床をフラット化
◇水や泥汚れなどサッと拭くことができる、ロンリューム(硬質塩ビ)を採用
◇汚れが目立たない色調
◇防水シーリング加工を行い、水拭きが可能



ハイエース用　（ロングバン/標準ボディ）
ハイエース用　（スーパーロング/ワイドボディ）

【備考】
・防水シーリングを実施。

価格、詳細は
お問い合わせください。

TOYOTA CUSTOMIZING & DEVELOPMENT

【商品お問い合わせ窓口】
株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント 国内事業本部 国内営業部
愛知県東海市新宝町507-50　TEL052-689-7834

■仕様は予告なく変更することがあります。(この内容は2021年6月現在のものです。)
■掲載写真・イラストは全てイメージです。
■「新車の場合、改造の届出」、「使用過程車の場合、構造変更の届出」が必要になります。
書類作成等お問い合わせください。

2021070500

【　ハイエース　スイッチひとつで強力換気！　】

換気扇

◇雨でも安心な構造となっています

◇国内実績多数

◇洗練されたレトロモダンなデザイン

◇2段階切替（HI/LO）便利な調整機能付きです

※スイッチ位置は車両により異なります。

※全高が約185mm高くなります。

ハイエース用

- *標準ボディ　標準ルーフ*
- *標準ボディ　ハイルーフ*
- *スーパーロング ワイドボディ*

価格、詳細はお問い合わせください。

その他設定車種、塗装色については別途ご相談ください。

TOYOTA CUSTOMIZING & DEVELOPMENT

【商品お問い合わせ窓口】
株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント　国内事業本部 国内営業部
愛知県東海市新宝町507-50　TEL052-689-7834

■仕様は予告なく変更することがあります。(この内容は2021年6月現在のものです。)
■掲載写真・イラストは全てイメージです。
■「新車の場合、改造の届出」、「使用過程車の場合、構造変更の届出」が必要になります。
書類作成等お問い合わせください。

【　バッテリー上がり対策に！　】

アイドルアップ装置

◇プラド用（ねじ式タイプ）

※ねじを回す手動タイプになります。

◇ハイエース用（スイッチ式タイプ）

※スイッチ位置は車両により異なります。 動作中はシフトロックが働きます。

◇停車中の充電不足を解消へ

イメージはハイエース用になります。

【対応車種】

・**ハイエース**
標準ボディ 全グレード
ワイドボディ ディーゼルエンジン
※2TRエンジンは対応しておりません。

・**ランドクルーザープラド**
ガソリン車
※ディーゼルエンジンは
対応しておりません。

【備考】

・停車中にご使用ください。
・適合車種のご相談等は下記窓口にお問い合わせください。

TOYOTA CUSTOMIZING & DEVELOPMENT

【商品お問い合わせ窓口】
株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント 国内事業本部 国内営業部
愛知県東海市新宝町507-50　TEL052-689-7834

■仕様は予告なく変更することがあります。(この内容は2021年6月現在のものです。)
■掲載写真・イラストは全てイメージです。
■「新車の場合、改造の届出」、「使用過程車の場合、構造変更の届出」が必要になります。
書類作成等お問い合わせください。

【 ランドクルーザープラド 】

道路パトロールカー

【基本装備】

・標識	メーカー：森尾電機　/ 名古屋電機
・警光灯	メーカー：パトライト / 名古屋電機
・サイレンアンプ	メーカー：TCD 製
・無線機収納庫	メーカー：TCD製
・消火器取付用ブラケット	メーカー：TCD製

【オプション】

・LED補助点滅灯	メーカー：小糸製作所
・投光器	メーカー：パトライト
・ラゲージLEDランプ	メーカー：TCD モデリスタ

※価格、詳細はお問合せください。

TOYOTA CUSTOMIZING & DEVELOPMENT

【商品お問い合わせ窓口】
株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント　国内事業本部 国内営業部
愛知県東海市新宝町507-50　TEL052-689-7834

■仕様は予告なく変更することがあります。(この内容は2021年6月現在のものです。)
■掲載写真・イラストは全てイメージです。
■「新車の場合、改造の届出」、「使用過程車の場合、構造変更の届出」が必要になります。
書類作成等お問い合わせください。

【　架装事例のご紹介　】

クラウンパレードカー

・パレード時の使用時を
考慮し脱着可能な
座席を架装しております

・式典やイベントなどに！

価格、詳細は
お問い合わせください。

TOYOTA CUSTOMIZING & DEVELOPMENT

【商品お問い合わせ窓口】
株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント　国内事業本部 国内営業部
愛知県東海市新宝町507-50　TEL052-689-7834

■仕様は予告なく変更することがあります。(この内容は2021年6月現在のものです。)
■掲載写真・イラストは全てイメージです。
■「新車の場合、改造の届出」、「使用過程車の場合、構造変更の届出」が必要になります。
書類作成等お問い合わせください。

2021070500

【　架装事例のご紹介　】

C-HR ドクターカー

- 散光式警告灯(スピーカー内蔵)
- フロント補助灯
- サイレンアンプ (ナビもそのまま利用可能です)
- 各種ステッカーもご対応いたします

価格、詳細は
お問い合わせください。

TOYOTA CUSTOMIZING & DEVELOPMENT

【商品お問い合わせ窓口】
株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント　国内事業本部 国内営業部
愛知県東海市新宝町507-50　TEL052-689-7834

■仕様は予告なく変更することがあります。(この内容は2021年6月現在のものです。)
■掲載写真・イラストは全てイメージです。
■「新車の場合、改造の届出」、「使用過程車の場合、構造変更の届出」が必要になります。
書類作成等お問い合わせください。

【　架装事例のご紹介　】

シエンタ ドクターカー
（ラピッドレスポンスカー）

- 散光式警告灯（スピーカー内蔵）
- サイレンアンプ（ナビもそのまま利用可能です）
- 各種ステッカーもご対応いたします

価格、詳細は
お問い合わせください

TOYOTA CUSTOMIZING & DEVELOPMENT

【商品お問い合わせ窓口】
株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント　国内事業本部 国内営業部
愛知県東海市新宝町507-50　TEL052-689-7834

■仕様は予告なく変更することがあります。（この内容は2021年6月現在のものです。）
■掲載写真・イラストは全てイメージです。
■「新車の場合、改造の届出」、「使用過程車の場合、構造変更の届出」が必要になります。
書類作成等お問い合わせください。

2021070500

【　架装事例のご紹介　】

ハイエース　放送宣伝車

- 各種放送用設備
- 各種収納庫
- 天井部スピーカー、ルーフデッキ改造
- 天井ハッチ改造
- カーテン取付
- 各種ステッカーもご対応いたします

価格、詳細は
お問い合わせください。

TOYOTA CUSTOMIZING & DEVELOPMENT

【商品お問い合わせ窓口】
株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント　国内事業本部 国内営業部
愛知県東海市新宝町507-50　TEL052-689-7834

■仕様は予告なく変更することがあります。(この内容は2021年6月現在のものです。)
■掲載写真・イラストは全てイメージです。
■「新車の場合、改造の届出」、「使用過程車の場合、構造変更の届出」が必要になります。
書類作成等お問い合わせください。

【 コースター　乗降性を向上！ 】

コースター電動補助ステップ

◇お子様からご年配の方まで、
　乗り降りをスムーズにします
◇ドアの開閉と連動してステップが
　自動で出てきます
◇メーカーオプションに無い、
　折戸オートドアに電動ステップを設定
◇運転席にあるスイッチで
　動作のオン/オフが可能
◇旅客運送事業用として要件を準拠

【対応車種】
・コースター
　折戸オートドアの
　メーカーオプション付き車両

【備考】
・グライドドアには設定でません。
・適合車種のご相談等は下記窓口に
　お問い合わせください。

価格、詳細は
お問い合わせください。

TOYOTA CUSTOMIZING & DEVELOPMENT

【商品お問い合わせ窓口】
株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント　国内事業本部 国内営業部
愛知県東海市新宝町507-50　TEL052-689-7834

■仕様は予告なく変更することがあります。(この内容は2021年6月現在のものです。)
■掲載写真・イラストは全てイメージです。
■「新車の場合、改造の届出」、「使用過程車の場合、構造変更の届出」が必要になります。
　書類作成等お問い合わせください。

2021070500

【　後付けカスタマイズパーツ　】

ステッパルS

◇ワンボックス車の乗り降りを安心して行うことができます。
◇エスクァイア、ノア、ヴォクシー用

品名		品番	希望小売価格（税込）	参考取付時間	対応車種
ステッパルS	ブラック	D2523-55820	217,800円	4.5時間	エスクァイア（2014年10月～） ノア（2014年1月～） ヴォクシー（2014年1月～）
	ライトグレー	D2523-55810			エスクァイア（2014年10月～） ノア（2014年1月～） ヴォクシー（2014年1月～）

- 画像の車両はノアとなります。
- サイドリフトアップ、助手席リフトアップシート車に装着された時は、ステッパルSとサイドリフトアップ、助手席リフトアップシートを同時に使用することはできません。
- ステッパルSはモデリスタ販売店装着オプションのサイドスカート、LEDスマートフットライトとの同時装着はできません。
- ステッパルS装着には車両にポップナット取り付け加工が必要となります。
- ステッパルS装着により車両の最低地上高は変わりませんが、ステッパルS装着部の地上高は標準車に対して、約-50㎜（ノア・ヴォクシー・エスクァイアの場合）となります。
- ステッパルSを装着した場合、地上からステッパルS本体までの高さは、ノア・ヴォクシー・エスクァイアの場合（2WD車）約160mm、（4WD車）約180mmとなります。
- ステッパルSの許容荷重は110kgです。許容以上の荷重を加えますと、ステッパルSが破損する恐れがあります。
- 本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。
- 表示価格には取り付け費用は含まれておりません。

TOYOTA CUSTOMIZING & DEVELOPMENT

【商品お問い合わせ窓口】
株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント　国内事業本部 国内営業部
愛知県東海市新宝町507-50　TEL052-689-7834

■仕様は予告なく変更することがあります。(この内容は2021年6月現在のものです。)
■掲載写真・イラストは全てイメージです。
■「新車の場合、改造の届出」、「使用過程車の場合、構造変更の届出」が必要になります。
書類作成等お問い合わせください。

2021070500

【　後付けカスタマイズパーツ　】

乗降口ハンドレール

◇ワンボックス車の乗り降りを安心して行うことができます。
◇右側と左側スライドドア用があります。
◇エスクァイア、ノア、ヴォクシー用

ステッパルＳと同時装着すると、
より安全性が高まります。

品名			適合型式	品番	希望小売価格（税込）	参考取付時間
乗降口ハンドレール	リヤピラー	右側	ZRR8# ZWR80 （2014年1月～）	D2746-K0114	25,300円	2.0時間
		左側		D2746-K0115	25,300円	2.0時間

- スライドドアを閉めるときに、手を挟まないよう十分にご注意ください。
- 取り付けには専用工具が必要となります。
- 本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。
- 表示価格には取り付け費用は含まれておりません。

TOYOTA CUSTOMIZING & DEVELOPMENT

【商品お問い合わせ窓口】
株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント　国内事業本部 国内営業部
愛知県東海市新宝町507-50　TEL052-689-7834

■仕様は予告なく変更することがあります。(この内容は2021年6月現在のものです。)
■掲載写真・イラストは全てイメージです。
■「新車の場合、改造の届出」、「使用過程車の場合、構造変更の届出」が必要になります。
書類作成等お問い合わせください。

【　後付けカスタマイズパーツ　】

電動補助ステップ

◇お子様からご年配の方まで、
乗り降りをスムーズにします。

◇ドアの開閉と連動してステップが
自動で出てきます。

◇ハイエース、レジアスエース用

ステップ使用時



ステップ未使用時

品名	車種	生産時期	品番	希望小売価格（税込）	参考取付時間
電動補助ステップ （ドア連動タイプ）	ハイエース レジアスエース	13年12月～ 17年12月	D8523-00315	176,000円	5.0時間
		18年1月～	D2523-57110※		

※ベース車に標準装備の照明付灰皿は装着されません。

- 数値はタイヤ空気圧、オプション装備等により多少の差違があります。
- 寒冷地でご利用の場合、販売店オプションのマッドガードを選択すると、電動補助ステップ凍結の恐れが軽減されます。
- ハイエースのスーパーロングには適合しません。
- スイッチパネルに空きが無い場合は、別途加工が必要です。
- 電動補助ステップを取り付けますと、路面の形状によっては干渉することがありますので、十分ご注意ください。
- キットは左スライドドア用です。
- 本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。
- 表示価格には取り付け費用は含まれておりません。

TOYOTA CUSTOMIZING & DEVELOPMENT

【商品お問い合わせ窓口】
株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント　国内事業本部 国内営業部
愛知県東海市新宝町507-50　TEL052-689-7834

■仕様は予告なく変更することがあります。(この内容は2021年6月現在のものです。)
■掲載写真・イラストは全てイメージです。
■「新車の場合、改造の届出」、「使用過程車の場合、構造変更の届出」が必要になります。
書類作成等お問い合わせください。

2021070500

乗降口ハンドレール

◇車高の高い、ハイエースワゴン・コミューターへの乗り降りを
　安心して行うことができます。
◇補助ステップと同時装着するとより安全性が高まります。
◇ハイエース（ワゴン・コミューター用）KDH2#・TRH2#

※リヤピラーは
・グランドキャビンコミューターGL用
・ワゴンDX用
・コミューターDX用、
・ワゴンGL用の設定があります。

品名		適合型式	品番	希望小売価格（税込）	参考取付時間
乗降口ハンドレール	センターピラー	全車（バンを除く）	D2746-K0110	29,700円	1.0時間
	リヤピラー	グランドキャビン コミューターGL	D2746-K0111	29,700円	0.5時間
		ワゴンDX（07年8月～） コミューターDX			0.3時間
		ワゴンGL（07年8月～）	D2746-K0113	31,900円	2.0時間

- 本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。
- 表示価格には取り付け費用は含まれておりません。

TOYOTA CUSTOMIZING & DEVELOPMENT

【商品お問い合わせ窓口】
株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント　国内事業本部 国内営業部
愛知県東海市新宝町507-50　TEL052-689-7834

■仕様は予告なく変更することがあります。(この内容は2021年6月現在のものです。)
■掲載写真・イラストは全てイメージです。
■「新車の場合、改造の届出」、「使用過程車の場合、構造変更の届出」が必要になります。
書類作成等お問い合わせください。

Dream transport

患　者　輸　送　車　架　装　例

高齢化社会での幅広い用途に対応します

ポイント

コンパクトサイズ
「ハイエースでは大きすぎる」の声にお応えして
乗り心地良好
乗用車ベースの為、段差の揺れも気になりません
目立ちにくい外観
乗用車ベースの為、あらゆるシーンに溶け込みます
環境に配慮
低燃費ハイブリッド車も選択できます。（写真：ハイブリッド車架装事例）

用途

通院・病院間の移動に
ストレッチャーでの搬送が可能
施設への送り迎えに
ロールイン方式で乗せ降ろしが楽々
イベント等のお出掛けに
今まで諦めていた場所へのお出掛け



標準装備

ロールインストレッチャー

高さ：６段階
背もたれ：５段階 調整できます
（患者固定ベルト２本付）

ストレッチャーを搭載しても十分な
ドライビングポジションが保てます

オプション

スポットライト

角度調整が可能です
省電力・長寿命で色ムラのない、
昼光色ＬＥＤバルブ
車両右ルーフ側面に取付けます

点滴フック

輸液パック等の吊り下げ用です
衛生的なステンレス製
車両右ルーフ側面に取付けます

乗車定員

定員5名

運転席、助手席、ストレッチャー
2列目、3列目　各1名

ストレッチャー以外に4名の定員を確保
付き添いの方も同乗いただけます
3列目は跳ね上げて荷物スペースにもできます



オプション

酸素ボンベ固定装置



２ℓの酸素ボンベを固定できます
車両右側へ取り付けます

カーテン

運転室間仕切り・左右・バックドア
車内のプライバシーを保てます
（遮光カーテンorプリーツカーテンが選べます）
除くSRSサイドエアバッグ+SRSカーテンシールドエアバッグ(メーカーオプション）、ヘッドサポートクッション、ピラーライト付車

救急車としての運用もできます

散光式回転灯



イメージ図

サイレンアンプ・マイク



イメージ図

「赤色灯＋サイレンアンプ」を装備した救急車への改造も可能です

主要諸元比較表（参考）

エスクァイア　ハイブリッド車改造時

項目	標準車	改造車
乗車定員	7人乗り	5人乗り
ナンバー	8 ナンバー	
■車両型式・重量・性能		
車両型式	DAA-ZWR80G	
車両重量	1,620	1,720
車両総重量	2,005	1,995
最小回転半径 m	5.5	
主要燃費改善対策	ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、電気式無段変速機、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング	
■寸法		
長さ mm	4,695	
幅 mm	1,695	
高さ mm	1,825	
ホイールベース mm	2850	
最低地上高 mm	160	
室内長 mm	2,930	
室内幅 mm	1,540	
室内高 mm	1,400	
■エンジン		
原動機の型式	2ZR-5JM	
総排気量	1.797	
種類	直列4気筒DOHC	
内径x工程 mm	80.5x88.3	
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	

項目	標準車	改造車
最高出力(ネット) KW(PS)/r.p.m	73(99)/5,200	
最大トルク(ネット) N-m(kgf-m)/r.p.m	142(14.5)/4,000	
燃料供給装置	EFI(電子制御燃料噴射装置)	
燃料タンク	55	
■走行装置		
ステアリング	ラック&ピニオン式	
サスペンション フロント	マクファーソン・ストラット式コイルスプリング	
リヤ	トーションビーム式コイルスプリング	
ブレーキ フロント	ベンチレーテッドディスク	
リヤ	ディスク	
作動方式	油圧・回生ブレーキ協調式	
■トランスミッション・変速比・減速比		
トランスミッション	電気式無段変速機	
減速比	3.703	
■モーター		
型式	5JM	
種類	交流同期電動機	
最高出力 KW(PS)	60(82)	
最大トルク N・m(kgf・m)	207(21.1)	
■動力用主電池		
種類	ニッケル水素電池	
個数	28	
接続方式	直列	
容量 Ah	6.5	

※掲載写真は全てイメージです
※仕様は予告なく変更することがあります

TOYOTA CUSTOMIZING & DEVELOPMENT

【商品お問い合わせ窓口】
株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント
特装事業室　特装車グループ
TEL:052-689-7834　/　Mail:tokusou@toyota-cd.co.jp